

Договор
№ 354-СО-19
от 26.06.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись

С. Н. Малегов
фамилия, инициалы

«19» декабря 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" муниципального образования "Няндомское"

(полное наименование работодателя)


164200, Архангельская область, г. Няндомы, ул. Ленина, д. 51
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2918000431
(ИНН работодателя)

1022901415206
(ОГРН работодателя)


40.10.2
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)


А. В. Кошутин
Ф.И.О.

19.12.2019
(дата)


(подпись)

А. С. Бородулин
(Ф.И.О.)

19.12.2019
(дата)


(подпись)

А. А. Шалгинский
(Ф.И.О.)

19.12.2019
(дата)


(подпись)

В. Н. Антонов
(Ф.И.О.)

19.12.2019
(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"

(полное наименование организации)

2. 150044, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж); 8(4852)737268
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 548

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 14.09.2018

5. ИНН 7606113196

6. ОГРН организации 1177627015477

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HA41	25 декабря 2017 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	19.09.2019-20.09.2019; 23.09.2019; 05.11.2019; 14.11.2019-15.11.2019; 25.11.2019	Дошлыгин Александр Юрьевич	Эксперт по специальной оценке условий труда	0006053	17 апреля 2018 г.	4829


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	23.09.2019	Химический фактор	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
2	23.09.2019	Химический фактор	Газоанализатор КОЛИОН-1, модель КОЛИОН-1В-02	16298-09	431	18.11.2019
3	23.09.2019	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	547.5	21.03.2020
4	23.09.2019	Химический фактор	Трубки индикаторные: ТИ - Диоксид азота 1-200 мг/м3	-	б/н	-
5	23.09.2019	Химический фактор	Трубки индикаторные: ТИ - Акролеин 0.1-1 мг/м3	-	б/н	-
6	23.09.2019	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-(ОЗ-0,003) - озон	24321-13	-	-
7	23.09.2019	Химический фактор	Аспиратор "ПУ-2Э", исп.1	14531-13	822	24.07.2020
8	23.09.2019	Химический фактор	Спектрофотометр ПЭ 5400УФ	44866-10	54УФ841	13.12.2019
9	20.09.2019	Аэрозоли пре-	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019

		имущественно фиброгенного действия				
10	20.09.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор "ПУ-2Э", исп.1	14531-13	822	24.07.2020
11	20.09.2019	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Спектрофотометр ПЭ 5400УФ	44866-10	54УФ841	13.12.2019
12	20.09.2019	Шум	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
13	23.09.2019	Шум	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
14	05.11.2019	Шум	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
15	20.09.2019	Шум	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
16	23.09.2019	Шум	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
17	05.11.2019	Шум	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
18	20.09.2019	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	118716	28.01.2020
19	23.09.2019	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	118716	28.01.2020
20	05.11.2019	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	118716	28.01.2020
21	20.09.2019	Инфразвук	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
22	23.09.2019	Инфразвук	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
23	20.09.2019	Инфразвук	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
24	23.09.2019	Инфразвук	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
25	20.09.2019	Инфразвук	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	118716	28.01.2020
26	23.09.2019	Инфразвук	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	118716	28.01.2020
27	20.09.2019	Вибрация общая	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
28	23.09.2019	Вибрация общая	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
29	20.09.2019	Вибрация общая	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
30	23.09.2019	Вибрация общая	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
31	20.09.2019	Вибрация общая	Виброкалибратор портативный АТ-01m	68168-17	6043	24.03.2020
32	23.09.2019	Вибрация общая	Виброкалибратор портативный АТ-01m	68168-17	6043	24.03.2020
33	19.09.2019-20.09.2019	Вибрация локальная	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
34	23.09.2019	Вибрация локальная	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
35	19.09.2019-20.09.2019	Вибрация локальная	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020
36	23.09.2019	Вибрация локальная	Шумомер-вибромер, анализатор спектра ЭКОФИ-ЗИКА-110А	49393-12	АЭ 110335	20.03.2020

37	19.09.2019-20.09.2019	Вибрация локальная	Виброкалибратор портативный АТ-01m	68168-17	6043	24.03.2020
38	23.09.2019	Вибрация локальная	Виброкалибратор портативный АТ-01m	68168-17	6043	24.03.2020
39	19.09.2019-20.09.2019	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
40	19.09.2019-20.09.2019	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный "ВЕ-метр-АТ-003"	42464-09	104112	18.04.2020
41	19.09.2019-20.09.2019	Световая среда	Прибор комбинированный Люкс-метр+яркомер+пульсметр "Эколайт-02"	43795-10	00088-11	13.11.2019
42	19.09.2019-20.09.2019	Световая среда	Метеометр "МЭС-200А"	27468-04	1524	11.11.2019
43	19.09.2019-20.09.2019	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая UM-5M	22003-07	857	23.11.2019
44	19.09.2019-20.09.2019	Световая среда	Мультиметр цифровой М 4583/1Ц	20478-00	0511323	07.05.2020
45	19.09.2019-20.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая UM-5M	22003-07	857	23.11.2019
46	19.09.2019-20.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Динамометр становой "ДС-200"	23226-02	0349	06.12.2019
47	19.09.2019-20.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический "СОС пр-26-2-010"	11519-11	2331	21.11.2019
48	19.09.2019-20.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом, тип 4-10	1560-07	0867	23.11.2019
49	19.09.2019-20.09.2019	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01320	25.02.2020
50	19.09.2019-20.09.2019	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический "СОС пр-26-2-010"	11519-11	2331	21.11.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

/ Верещагина Екатерина Михайловна
Ф.И.О.

(дата)

*(на основании
реверенсы № 3
от 26.12.19)*



Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" муниципального образования "Няндомское"

[illegible]

[illegible]

54	Рабочее место водителя автомобиля	1	-	4.8	-	4.8	-	4.8	-	4.8	-	8	8
55	Рабочее место водителя автомобиля	1	-	2.4	-	3.4	-	2.4	-	3.4	-	8	8
56	Рабочее место тракториста	1	-	5.6	-	5.6	-	5.6	-	5.6	-	8	8
57	Рабочее место тракториста	1	-	5.6	-	5.6	-	5.6	-	5.6	-	8	8
58	Рабочее место кладовщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7.2
59	Рабочее место маляра строительного	1	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2
60	Рабочее место электрогазосварщика (сварщика ручной дуговой сварки плавлением в покрытым электродом)	1	-	7.2	-	7.2	-	8	-	6.4	-	-	8
61	Рабочее место плотника	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
62	Рабочее место слесаря-сантехника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
63	Рабочее место токаря	1	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	4
64	Рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
65	Рабочее место уборщика производственных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
66	Рабочее место уборщика производственных помещений (Каргополь-2)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер С. Н. Малегов

16.12.19г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший мастер

А. В. Кошутин

16.12.19г (дата)

Специалист по охране труда

А. С. Бородулин

16.12.19г (дата)

Мастер по эксплуатации ТП

А. А. Шалгинский

16.12.19г (дата)

Представитель профсоюзной организации

В. Н. Антонов

16.12.19г (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по специальной оценке условий труда

Дошлыгин Александр Юрьевич

25.11.19г (дата)

Раздел IV. Протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах

На рабочих местах Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" муниципального образования "Няндомское", обозначенных в разделе II данного отчёта по результатам проведения специальной оценки условий труда, оценка эффективности средств индивидуальной защиты не проводилась.

Дата составления: 28.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда	
Главный инженер	С. Н. Малегов
(подпись)	(дата)
	16.12.19

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший мастер	А. В. Кошутин
(подпись)	(дата)
	16.12.19
Специалист по охране труда	А. С. Бородулин
(подпись)	(дата)
	16.12.19
Мастер по эксплуатации ТП	А. А. Шалгинский
(подпись)	(дата)
	16.12.19
Представитель профсоюзной организации	В. Н. Антонов
(подпись)	(дата)
	16.12.19

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4829	Дошлыгин Александр Юрьевич
(№ в реестре экспертов)	(Ф.И.О.)
	(подпись)
	28.11.19
	(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" муниципального образования "Няндомское"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3			
			класс 1	класс 2	3.1	3.2 3.3 3.4. класс 4
1	2	3	4	5	6	7 8 9 10
Рабочие места (ед.)	48	48	0	47	0	1 0 0 0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	57	57	0	56	0	1 0 0 0
из них женщин	12	12	0	12	0	0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0 0 0 0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0 0 0 0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный доплатный отпуск (да,нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет)	Лечебно-профилактическое питание (да,нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да,нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19А	Контролёр энергосбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20А (19А)	Контролёр энергосбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21А (19А)	Контролёр энергосбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22А (19А)	Контролёр энергосбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Старший контролёр энерго-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер (должность) Малегов (подпись) С. Н. Малегов (ФИО) 16.12.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Старший мастер (должность) А. В. Кошутин (подпись) А. В. Кошутин (ФИО) 16.12.19 (дата)

Специалист по охране труда (должность) А. С. Бородулин (подпись) А. С. Бородулин (ФИО) 16.12.19 (дата)

Мастер по эксплуатации ТП (должность) А. А. Шалгинский (подпись) А. А. Шалгинский (ФИО) 16.12.19 (дата)

Представитель профсоюзной организации (должность) В. Н. Антонов (подпись) В. Н. Антонов (ФИО) 16.12.19 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
4829 (№ в реестре экспертов) Дошлыгин Александр Юрьевич (подпись) А. Ю. Дошлыгин (ФИО) 16.12.19 (дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" муниципального образования "Няндомское"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
60. Электротехник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противощумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 27.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер Малеев (подпись) С. Н. Малеев (Ф.И.О.) 16.12.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Старший мастер (подпись) А. В. Кошутин (Ф.И.О.) 16.12.19 (дата)

Специалист по охране труда (подпись) А. С. Бородулин (Ф.И.О.) 16.12.19 (дата)

Мастер по эксплуатации ТП (подпись) А. А. Шалгинский (Ф.И.О.) 16.12.19 (дата)

Представитель профсоюзной организации (подпись) В. Н. Антонов (Ф.И.О.) 16.12.19 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4829 (№ в реестре экспертов) Дошлыгин Александр Юрьевич (Ф.И.О.) 27.11.19 (дата)